

## FOOD SIL ULTRA LUBRIFIANT SILICONE ALIMENTAIRE SANS R 134a





### **APPLICATIONS**

**FOOD SIL ULTRA** est un produit formulé spécialement avec des composants figurant sur la liste « Matières pouvant entrer en contact fortuit avec les denrées alimentaires ». Grâce à son fort pouvoir de pénétration, il lubrifie toutes les pièces mécaniques. Il sèche sans laisser de traces et favorise le glissement.

#### **AVANTAGES**

- Procure de remarquables propriétés de glissement.
- Possède un pouvoir pénétrant renforcé.
- Ne tache pas le papier, ni le carton, ni le plastique.
- Possède de bonnes caractéristiques hydrophobes.
- Propulseur ininflammable.

# メスト

### **CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**

CARACTERISTIQUES	UNITES	<b>METHODES</b>	<b>VALEURS MOYENNES</b>
Couleur	-	Visuelle	Incolore
Masse volumique à 20°C	kg/m³	NF T 60-101	970
Point éclair	°C	NF T 60-118	>100

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

### **PERFORMANCES**

HOMOLOGATIONS (1) | NSF H1 (n° 148811)



(1) Certificat d'homologation disponible sur demande

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Ne jeter que des récipients absolument vides.

L'élimination après usage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.

Gaz propulseur: HFO

